



मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय

सुर्खेत, नेपाल

पत्र संख्या:
चलानी नं.:

मिति: २०८१/०५/१४

स्नातकोत्तर तहको सत्रान्त परीक्षाको तालिका (प्रकाशित मिति : २०८१/०५/१४)

मध्य-पश्चिम विश्वविद्यालय, परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयद्वारा लिइने ग्याजुयट स्कूल अफ ह्युमानिजि एण्ड सोसल साइन्सेज तर्फ MICD कार्यक्रमको पहिलो सेमेष्टरको सत्रान्त परीक्षा निम्न तालिका अनुसार संचालन हुने भएकाले सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ ।

Exam Date	Semester	MU Institute of Cooperation & Development (MICD) (Subjects with Codes)
2081/05/30	1 st	ICD 511: Development Theories and Concepts
2081/05/31	1 st	CFC 511 : Ethic Credibility and Aptitude
2081/06/02	1 st	ICD 512 : Micro and Macro Economic Analysis
2081/06/04	1 st	CFC 512 : Communication English
2081/06/06	1 st	ICD 513 : Trade and Finance for Development
2081/06/08	1 st	CFC 513 : Computer Sciences and Information Technology
2081/06/10	1 st	ICD 514 : Environment and Development
2081/06/13	1 st	ICD 515 : Gender and Development
2081/06/15	1 st	ICD 516 : International Relations and Cooperation

परीक्षा समय : दिनको १:०० बजे देखि ४:०० बजे सम्म ।

MAA
2081-05-14
परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुख

पुनश्च:

- प्रयोगात्मक पत्र, प्रतिवेदन लेखन, ट्रम पेपर लगायतका सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट मुल्याङ्कन गरिने पत्रहरू भएको खण्डमा स्वयम् शिक्षण संस्थाले नै कार्यतालिका बनाई मुल्याङ्कन गरी सत्रान्त परीक्षा समाप्त भएको मितिले १५ दिन भित्रमा सम्बन्धित विद्यार्थीहरूको प्रतिवेदन सहित परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने छ ।
- परीक्षाको लागि आवश्यक स्टेशनरी लगायत परीक्षामा खटिने व्यक्ति र खाजा बापतको खर्च सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रबाट नै व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
- कुनै अप्रत्याशित विदा पर्न आएमा पनि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पूर्व सूचना विना परीक्षा स्थगित गरिने छैन ।
- परीक्षा दिनुपर्ने आफ्नो कुनै विषय वा पत्र परीक्षा कार्यक्रममा छुट्टन/जुभ्न गएमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र यस कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने छ । अन्यथा यसै कार्यक्रम अनुसार परीक्षा हुनेछ ।
- परीक्षाको लागि चाहिने लग टेबुल, गोश्वारा भौचर, ग्राफ पेपर, चार्ट आदि सामग्रीहरू परीक्षार्थी आफैले ल्याई केन्द्राध्यक्षको पूर्व स्वीकृत लिई प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।