

मध्य-पश्चिम विश्वविद्यालय
परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय, सुर्खेत
सत्रान्त परीक्षा तालिका

मिति : २०८१/०८/२४

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयद्वारा लिइने ग्याजुएट स्कूल अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गत स्नातक तह B.Sc. & B.Sc.CSIT 7th सेमेस्टरको मौका परीक्षा निम्नानुसार संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैलाई सुचित गरिन्छ ।

7th सेमेस्टर

परीक्षा समय: अपरान्ह १२:०० वजे देखी ०३:०० वजे सम्म

कार्यक्रम	विषय	विषय कोड	परीक्षा मिति
B.Sc.	Classical Mechanics and Relativity	PHY 471	2081/ 09/08
	Conservation Biology	BOT 471	
	Research Methodology and Biostatistics	ZOOL 471	
	Real Analysis -II	MATH 471	
	Applied Chemistry I	CHEM 471	
	Measures of Demography	STAT 471	
	Nuclear and Particle Physics	PHY 473	2081/09 /11
	Environmental Management	BOT 473	
	Ecology and Environmental Biology	ZOOL473	
	Ordinary Differential Equation	MATH 473	
Economics Statistics	STAT 473		
B.Sc. CSIT	Advanced Java	COM 471	2081/09/08
	Real Time System	COM 472	2081/09/11
	Data Warehousing and Data Mining	COM 473	2081/ 09/14
	Network Security System Administration	COM 475 B COM 475 C	2081/ 09 /16

.....
डा. दिपकराज अधिकारी
परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुख
परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुख

पुनश्च:

- प्रयोगात्मक पत्र, प्रतिवेदन लेखन, ट्रम पेपर लगायतका सम्बन्धित क्याम्पसबाट मुल्याङ्कन गरिने पत्रहरू भएको खण्डमा स्वयम क्याम्पसले नै कार्यतालिका बनाई मुल्याङ्कन गरी सत्रान्त परीक्षा समाप्त भएको मितिले १५ दिन भित्रमा सम्बन्धित विद्यार्थीहरूको प्रतिवेदन सहित परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने छ ।
- परीक्षाको लागि आवश्यक स्टेशनरी लगायत परीक्षामा खटिने व्यक्ति बापतको खर्च सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रबाट नै व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
- कुनै अप्रत्याशित विदा पर्न आएमा पनि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पुर्व सुचना विना परीक्षा स्थगित गरिने छैन ।
- परीक्षा दिनुपर्ने आफ्नो कुनै विषय वा पत्र परीक्षा कार्यक्रममा छुट्टन/जुभ्हन गएमा सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र यस कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने छ । अन्यथा यसै कार्यक्रम अनुसार परीक्षा हुनेछ ।
- परीक्षाको लागि चाहिने लग टेबुल, गोश्वारा भौचर, ग्राफ पेपर, चार्ट आदि सामग्रीहरू परीक्षार्थी आफैले ल्याई केन्द्राध्यक्षको पुर्व स्वीकृति लिई प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।